

Especificaciones

Producto: Calentador Instantáneo

Nomenclatura: CIM102SLP

EAN / UPC: 757638368278

Capacidad: 10 L por minuto / 1.5 servicios

Color: Silver



Características

- Agua caliente ilimitada
- Perilla para regular la temperatura
- Perilla para controlar el flujo de agua
- Compatible con gas LP
- Doble sistema de seguridad, protección contra ausencia de flama y sobrecalentamiento
- Encendido electrónico

Principales beneficios

- Tecnología altamente ecológica que ayuda a ahorrar agua y energía, es compatible con calentadores solares, evita el uso de baterías desechables gracias a su conexión de energía alternativa USB y economiza el consumo de gas.
- Alta eficiencia que ahorra hasta el 70% de gas, ya que no cuenta con piloto permanente.¹
- No requiere de componentes adicionales si se utiliza como soporte, ya que censa el paso del agua que viene del calentador solar para asegurar que esté caliente.
- Conexión USB alterna que sustituye el uso de baterías desechables, amigable con el medio ambiente (no incluye el cable USB).



¹ Comparativo realizado contra un calentador tradicional..

Especificaciones

Producto: Calentador Instantáneo


Nomenclatura: CIM102SLP

EAN / UPC: 757638368278

Importante

- No instale el calentador de agua en lugares cerrados, mal ventilados ni cerca de materiales inflamables.
- Si el espacio donde se va a instalar el calentador no tiene como mínimo 10 m³, se deben contemplar condiciones de ventilación adecuadas.
- En caso de que se requiera un ducto para la extracción de gases de combustión, este debe ser exclusivo para el calentador.
- No es necesario colocar el aparato a una distancia mínima de las paredes sensibles a los 50 °C pero se recomienda que no estén en contacto directo.
- La distancia recomendada entre la toma de agua y el calentador es de 1 m.

Diagrama y medidas de instalación



Medidas y pesos

sin empaque **Alto:** 55.00 cm **Ancho:** 33.00 cm **Profundo:** 17.50 cm **Peso:** 9.20 kg

con empaque **Alto:** 68.00 cm **Ancho:** 39.50 cm **Profundo:** 25.30 cm **Peso:** 9.80 kg

Especificaciones

Producto: Calentador Instantáneo

Nomenclatura: CIM102SLP

EAN / UPC: 757638368278

EFICIENCIA ENERGÉTICA

Determinada como se establece en la
NOM-003-ENER-2021

Calentador de agua instantaneo

Marca (s): MABE	Carga térmica: 11,3 kW
Modelo (s): CIM102SLP	Capacidad: 6,5 L/minuto
	Tipo de gas: L.P.

Eficiencia térmica mínima establecida en la norma para este tipo de calentador

85 %

Eficiencia térmica de este producto

87 %

Eficiencia adicional de este producto

2%

Consumo de gas en modo de espera en 24 horas:

0,00 L
0,00 kg

IMPORTANT E

- La eficiencia térmica efectiva del producto y el consumo en modo de espera dependerán de la calidad del gas, los hábitos de uso, el mantenimiento y la localización del producto.
- Compare la eficiencia y el consumo de gas en modo de espera de este calentador con la de otros que operen bajo el mismo principio de funcionamiento y tengan características similares.
- Se recomienda que su instalación sea realizada por una persona certificada en algún estándar de competencia técnica reconocido como "instalador de un calentador de agua a gas".

Esta etiqueta no debe retirarse del producto hasta que haya sido adquirido por el consumidor final.