

## Especificaciones

**Producto:** Refrigerador automático

**Nomenclatura:** MSL631LKLNG0

**EAN / UPC:** 757638401951

**Capacidad:** Bruta 631 L | Útil 581 L

**Color:** Black glass

## Características

Especificaciones técnicas

- Jaladera integrada
- Compresor TecInverter
- Gas refrigerante R600a
- 110-120 V / 60 Hz

Funciones en Display Táctil

- Eco
- Super Freezing
- Control de temperatura en enfriador y congelador
- Alarma de puerta abierta
- Modo vacaciones
- Bloqueo de panel
- Cajón Humidity zone

En puerta de enfriador

- 4 anaqueles completos

En interior de enfriador

- 3 parrillas de cristal templado
- 1 cajón transparente con tapa de cristal templado
- 1 cajón Humidity zone
- Luz LED

En puerta de congelador

- 4 anaqueles completos

En interior de congelador

- 3 parrillas de cristal templado
- 2 cajones transparentes con tapa de cristal templado
- Desmoldador de hielos
- Luz LED



## Principales beneficios

- Compresor TecInverter de velocidad variable que brinda un funcionamiento más eficiente alcanzando la temperatura ideal en menos tiempo.
- Display Digital que permite controlar todas las funciones del refrigerador de manera sencilla e intuitiva.
- Gran capacidad interior para almacenar todo lo que necesites sin preocuparte por el espacio.
- Cajón Humidity zone, convertible a extra frío con ajuste de temperatura ideal para descongelar y refrigerar alimentos delicados.



<sup>1</sup> Basado en pruebas internas de consumo de energía de acuerdo al método NTE-INEN-2206 y la norma de etiquetado RTE-INEN-035 vigente. El porcentaje de ahorro está basado en los valores máximos establecidos para ser banda A y puede variar por modelo y condiciones de uso.

\*Aplica únicamente en el compresor. Consulta condiciones y restricciones en [https://mabeglobal.com/es\\_EC/soporte\\_mabe](https://mabeglobal.com/es_EC/soporte_mabe)


## Especificaciones

**Producto:** Refrigerador automático  
**Nomenclatura:** MSL631LKLNG0  
**EAN / UPC:** 757638401951  
**Capacidad:** Bruta 631 L | Útil 581 L  
**Color:** Black glass

## Importante

- Después de realizar un traslado, el refrigerador debe de dejarse reposar por un mínimo de 8 horas<sup>2</sup> antes de conectarse.
- Posteriormente se debe dejar conectado 8 horas<sup>2</sup> más para que alcance la temperatura ideal antes de meter los alimentos.

## Diagrama y medidas de instalación



## Medidas y pesos

sin empaque	Alto: 177 cm	Ancho: 91 cm	Profundo: 73 cm	Peso: 90 kg
con empaque	Alto: 186 cm	Ancho: 97 cm	Profundo: 77 cm	Peso: 100 kg

<sup>1</sup> Basado en pruebas internas de consumo de energía de acuerdo al método NTE-INEN-2206 y la norma de etiquetado RTE-INEN-035 vigente. El porcentaje de ahorro está basado en los valores máximos establecidos para ser banda A y puede variar por modelo y condiciones de uso.  
<sup>2</sup> Consultar manual de usuario.

**Especificaciones**

**Producto:** Refrigerador automático

**Nomenclatura:** MSL631LKLNG0

**EAN / UPC:** 757638401951

**Capacidad:** Bruta 631 L | Útil 581 L

**Color:** Black glass

## Energía

Marca  
Modelo  
Tipo de artefacto

**MABE**  
MSL631LKLNG0  
Refrigerador side by side (6)

Menor Consumo	
Consumo de energía (kWh/año)	550
<small>El consumo real varía dependiendo de las condiciones de uso del artefacto y su localización.</small>	0,95
Índice de eficiencia energética (kWh/año) / litros	0,95
Clase de Clima	Tropical (T)
Clasificación del compartimiento de baja temperatura	
Volumen neto total (litros)	581
Volumen neto del compartimiento de alimentos frescos (litros)	365
Volumen neto del congelador (litros)	216

Compare este artefacto con otros de similares características (tipo, clase, volumen neto total).

Esta etiqueta no debe retirarse del producto hasta que este haya sido adquirido por el consumidor final.

G0030746-001

<sup>1</sup> Basado en pruebas internas de consumo de energía de acuerdo al método NTE-INEN-2206 y la norma de etiquetado RTE-INEN-035 vigente. El porcentaje de ahorro está basado en los valores máximos establecidos para ser banda A y puede variar por modelo y condiciones de uso.